



Enregistrement officiel de votre registre

REGISTRE D'ACCESSIBILITE

Décret du 28 mars 2017

Résumé

Les gestionnaires d'ERP doivent mettre à disposition du public un document, appelé registre public. Votre demande a bien été prise en compte par nos services.

Notre expert vous contactera sous 8 jours afin de valider votre registre d'accessibilité que vous devrez impérativement conserver au sein de votre établissement.

Renseignements sur l'établissement recevant du public

ERP (établissement recevant du public) IOP (installations ouvertes au public)

Date : 25 Juillet 2018

LICA

Activité : RESTAURANT GASTRONOMIQUE

Adresse : 212 AV DE NONNEVILLE – 93600 AULNAY SOUS BOIS

Téléphone : 06.72.88.25.24

Mail : aubergedessaintsperes@orange.fr

Nom du représentant de la société : MONSIEUR CAHAGNET JEAN CLAUDE

N° Siret : 41365393200017

APE : 5610A

Nom du comptable :

Téléphone :

Nom de la Caisse de Formation Salariés :

Nom de la Caisse de Formation Gérant :

L'établissement est classé en catégorie : ERP 5

Effectif de l'ERP : 7 SALARIES Personnel Public

L'établissement est constitué de plusieurs niveaux (étage/sous-sol)

Un document tenant lieu d'Agenda d'accessibilité Programmé (Ad'AP), (ERP non accessible) a-t-il été établi ?

OUI NON Date :

Déclaration d'accessibilité ? OUI NON Date :

Registre Sécurité Incendie ? OUI NON Date :

DUER (Document Unique) ? OUI NON Date :

Affichage obligatoire ? OUI NON Date :

Observations :

Demander des photos de l'ERP extérieur et intérieur

1- Cheminements extérieurs

- Caractéristiques : largeur, pente, dévers, espaces de manœuvre de portes, de demi-tour, de repos, d'usage, ressauts ...),
- Repérage, guidage : contraste visuel, signalisation, ...
- Sécurité d'usage : hauteur sous obstacles, repérage dessous escaliers, éveil de vigilance avant les escaliers, ...

Existe-t-il un cheminement extérieur privé pour accéder à l'entrée de l'ERP ?

Exclure les voies publiques et trottoirs

OUI NON SANS OBJET

Si oui

- sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > à 2 cm OUI NON SANS OBJET
- Largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0.90 m sur une courte distance) OUI NON SANS OBJET

Si non, des actions sont programmées: OUI NON SANS OBJET

Nature de la réalisation

Délai de réalisation

Date de réception

Sans objet si l'ERP est directement accessible par la route ou le trottoir :

2- Stationnement

- Nombre et localisation
- Caractéristiques : dimensions, dévers, signalisation verticale et marquage au sol...

Caractéristiques dimensionnelles :

- Espace horizontal au dévers près dimension mini de 3,30 m x 5,00 m

En cas de place de parking, 2% du parc doit être accessible

(Minimum 1 place adaptée).

Existe-t-il un stationnement extérieur ou intérieur PRIVATIF ?

OUI NON SANS OBJET

Si oui

- Places localisées à proximité de l'entrée OUI NON SANS OBJET
- Largeur 3.30 m OUI NON SANS OBJET
- Marquage au sol + Signalétique verticale OUI NON SANS OBJET
- Raccordement au cheminement sans ressaut > à 2 cm OUI NON SANS OBJET

Si non, des actions sont programmées: OUI NON SANS OBJET

Nature de la réalisation

Délai de réalisation

Date de réception

Sans objet

3- Accès à l'établissement

- Entrées principales facilement repérables, OUI
- Niveau d'accès principal accessible
- Caractéristiques à respecter (seuil, largeur de portes, conditions de filtrage,
- Positionnement des dispositifs de commande (interphone, poignées)
- Mise en place d'une rampe permanente ou amovible respectant les pentes de 6% voire 10% sur 2,00 m ou 12% sur 0,50m (Mise en place d'une borne d'appel pour rampe amovible).

OUI NON SANS OBJET

Si oui

- L'entrée est horizontale SANS MARCHE et sans ressaut OUI NON SANS OBJET
- A l'entrée 1 ou plusieurs marches (à préciser le nombre et la hauteur) 2 OUI NON SANS OBJET
- Il y a-t-il une rampe d'accès fixe ou amovible ? OUI NON SANS OBJET
- Le système d'ouverture des portes est utilisable
- En position « debout et assis » OUI NON SANS OBJET
- Largeur de passage utile d'un battant 0.77 m à minima
- Hauteur de poignée (0.90 m et 1.30 m) OUI NON SANS OBJET

Si non, des actions sont programmées: OUI NON SANS OBJET

Nature de la réalisation

Délai de réalisation

Date de réception

4- Accueil du public

- Caractéristiques des guichets, banques d'accueil, caisses de paiement, comptoirs, (utilisables debout ou assis, hauteur maxi 0,80 m, vide de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m,
- Mobilier adapté pour les personnes circulant en fauteuil roulant, facilement repérable
- Si accueil sonorisé préciser induction magnétique et pictogramme correspondant
-

OUI NON SANS OBJET

Si oui

- Utilisable en position debout ou assise OUI NON SANS OBJET
- Plan supérieur d'une partie du meuble, hauteur
- Maximale 80 cm ou (tablette à rajouter près du comptoir) OUI NON SANS OBJET
- Lisibilité des affichages (prix), assis ou debout OUI NON SANS OBJET

Si non, des actions sont programmées: OUI NON SANS OBJET

Nature de la réalisation

Délai de réalisation

Date de réception

5-Circulations Intérieures horizontales dans l'ERP

- Eléments structurants repérables par les déficients visuels contrastés et sur les parois vitrées situées en bordure des cheminements
- Caractéristiques : largeur des circulations, largeur des portes, espaces de manœuvre de portes...
 OUI NON SANS OBJET

Si oui

- Largeur des allées intérieures de 1.20 m
- (tolérance 0.90 m sur une courte distance) OUI NON SANS OBJET
- Espace de retournement 1,50 m minimum OUI NON SANS OBJET
- Le cheminement est horizontal OUI NON SANS OBJET
- Le chemin est sans ressaut
- Le sol est non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue OUI NON SANS OBJET
- Le cheminement est libre de tout obstacle (si non repéré bande visuelle) OUI NON SANS OBJET
- Le cheminement est éclairé OUI NON SANS OBJET
- Les parois vitrées du cheminement sont repérables (stickers ou bandes) OUI NON SANS OBJET

Si non, des actions sont programmées: OUI NON SANS OBJET

Nature de la réalisation

Délai de réalisation

Date de réception

Sans objet :

6- Circulations verticales

- Escaliers (largeur mini entre mains courantes : 1 m, H marche inférieure ou égale à 17 cm, giron supérieur ou égale à 28cm)
 - Contraste visuel et tactile en haut des escaliers
 - Caractéristiques : largeur des escaliers, hauteur des marches et giron, mains courantes contrastées, ...
 - Nez de marches couleur contrastée largeur supérieur ou égale à 3 cm horizontal et antidérapants
- Ascenseurs
 - Conforme à la norme EN 81-70 : dimensionnement, éclairage, appui, indications liées au mouvement de la cabine, annonce des étages desservis, ...
- Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques (voir article 8 arrêté du 8 décembre 2014)
 - Préciser le cheminement accessible non mobile ou par ascenseur, ...

OUI NON SANS OBJET

Si oui

- Les locaux ouverts au public sont situés à l'étage OUI NON SANS OBJET
 - Les locaux ouverts au public sont situés au sous-sol OUI NON SANS OBJET
 - La largeur minimale entre les mains courantes est égale ou supérieure à 1 m OUI NON SANS OBJET
 - Main courante (hauteur 0,80m à 1.00 m) OUI NON SANS OBJET
 - Hauteur de marche 0,17 m OUI NON SANS OBJET
 - Largeur de giron supérieure ou égale à 28 cm OUI NON SANS OBJET
 - En haut de l'escalier un revêtement podotactile est positionné OUI NON SANS OBJET
 - La contremarche de la première et la dernière marche sont contrastées OUI NON SANS OBJET
 - Les nez de marche sont contrastés et antidérapant OUI NON SANS OBJET
 - Les escaliers ont une main courante OUI NON SANS OBJET
- Si non, des actions sont programmées: OUI NON SANS OBJET

Nature de la réalisation

Délai de réalisation

Date de réception

Sans objet :

7 - Portes, portique et sas

- Dimensionnement des portes battantes, des portes automatiques, des portillons : largeur des portes,
 - Positionnement des poignées, résistance des fermes portes, repérage des parties vitrées...
- OUI NON SANS OBJET

Si oui

- Toutes les portes intérieures situées sur le cheminement permettent le passage de personnes handicapées OUI NON SANS OBJET
- Toutes les portes peuvent être manœuvrées par PH OUI NON SANS OBJET
- Les portes vitrées sont repérables par les malvoyants OUI NON SANS OBJET
- L'espace de manœuvre des portes en poussée est de 1,70 m OUI NON SANS OBJET
- L'espace de manœuvre des portes en tirée est de 2,20 m (mini) OUI NON SANS OBJET
- Les poignées sont facilement présentables et manœuvrables debout et assis OUI NON SANS OBJET

Si non, des actions sont programmées: OUI NON SANS OBJET

Nature de la réalisation

Délai de réalisation

Date de réception

8 – Sorties (issue de secours)

- Les sorties correspondantes à un usage normal du bâtiment doivent être repérables de tout point et sans confusion avec les sorties de secours
- OUI NON SANS OBJET

Si oui

- Les sorties pour personnes handicapées sont repérées (bloc lumineux) OUI NON SANS OBJET
- La signalisation d'évacuation est conforme (sortie de secours) OUI NON SANS OBJET
- Fléchages d'orientation (panneau fléché luminescent) OUI NON SANS OBJET

Si non, des actions sont programmées: OUI NON SANS OBJET

Nature de la réalisation

Délai de réalisation

Date de réception

9- Eclairage

- Valeur d'éclairage des cheminements extérieurs, des stationnements, postes d'accueil, des circulations intérieures, des escaliers...

OUI NON SANS OBJET

Si oui

- Circulation intérieure horizontale: 100 lux OUI NON SANS OBJET
- Poste d'accueil : 200 lux OUI NON SANS OBJET

Si non, des actions sont programmées: OUI NON SANS OBJET

Nature de la réalisation

Délai de réalisation

Date de réception

10 Sanitaires (prévus au public)

- Localisation et caractéristiques des sanitaires accessibles aux personnes handicapées : dimensions, équipements...
- Espace latéral libre à côté de la cuvette, espace de manœuvre de porte avec possibilité de demi-tour à l'intérieur ou à défaut à l'extérieur,
- Positionnement de la cuvette, de la barre d'appui (hauteur), du lave mains, des accessoires tels que miroir, distributeur de savon, sèche-mains, ...

OUI NON SANS OBJET

Si oui

- Des sanitaires sont prévus pour le public OUI NON SANS OBJET
- Porte (tirée/poussée) largeur ... cm OUI NON SANS OBJET
- Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1.50m) OUI NON SANS OBJET
- Barre de maintien, hauteur comprise entre 0.80 m à 1.00 m OUI NON SANS OBJET
- Axe de la lunette du WC distant entre 0,35 m à 0.40 m du mur latéral OUI NON SANS OBJET
- Hauteur de cuvette entre 0.45m et 0.50m OUI NON SANS OBJET
- Lave-mains adapté avec hauteur du plan supérieur ou égale à 0.85 m OUI NON SANS OBJET

Si non, des actions sont programmées: OUI NON SANS OBJET

Nature de la réalisation

Délai de réalisation

Date de réception

Observations :

11 - Sécurité (voir catalogue)

		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> SANS OBJET
• Extincteurs	6	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> SANS OBJET
• Bandes visuelles au sol		<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> SANS OBJET
• Bandes visuelles vitrines/portes		<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> SANS OBJET
• Bandes antidérapantes		<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> SANS OBJET
• Signalétique avec sonnette		<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> SANS OBJET
• Revêtement podotactile (haut escalier)		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON	<input checked="" type="checkbox"/> SANS OBJET
• Détecteurs de fumée		<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> SANS OBJET
• Alarme type 4 autonome		<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> SANS OBJET
• Rampe amovible		<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> SANS OBJET
Si non , des actions sont programmées:		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON	<input checked="" type="checkbox"/> SANS OBJET

Nature de la réalisation

Délai de réalisation

Date de réception

12 - Etablissement ou installation recevant du public assis restaurant

• Nombre de places accessibles, taux par rapport au nombre total, localisation, cheminement permettant d'y accéder depuis l'entrée...		<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> SANS OBJET
Si oui				
• Porte secondaire issue de secours (largeur mini 60 cm)		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON	<input checked="" type="checkbox"/> SANS OBJET
• Au moins 2 places adaptées jusqu'à 50 places et 1 emplacement supplémentaire par tranche de 50 places supplémentaires		<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> SANS OBJET
• Largeur cheminement principal 1.20 m (entrée/accueil/place/toilette)		<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> SANS OBJET
• Largeur cheminement secondaire de 0.90 m - 0.60 m		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON	<input checked="" type="checkbox"/> SANS OBJET
• La dimension d'une place adaptée sera celle d'un espace d'usage (0.80 m x 1.30 m)		<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> SANS OBJET
Si non , des actions sont programmées:		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON	<input checked="" type="checkbox"/> SANS OBJET

Nature de la réalisation

Délai de réalisation

Date de réception

13 - Etablissement ou installations comportant des cabines d'habillage ou de déshabillage, de soins, des douches

- Nombre et caractéristiques des cabines et douches accessibles OUI NON SANS OBJET

Si oui

- Etablissement possédant cabines ou espace à usage individuel OUI NON SANS OBJET
- Rayon de giration (diamètre 1.50 m) en dehors du débattement de la porte OUI NON SANS OBJET
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m encombrement du fauteuil) OUI NON SANS OBJET
- Barres de maintien assis / debout (0.80m à 1.00m) OUI NON SANS OBJET
- Rayon de giration (diamètre de 1.50m) OUI NON SANS OBJET
- Hauteur accessible des équipements (0.90m et 1.30m) OUI NON SANS OBJET

- Si non**, des actions sont programmées: OUI NON SANS OBJET

Nature de la réalisation

Délai de réalisation

Date de réception

14 - Personnel

- Personnel salarié en contact avec les clients OUI NON SANS OBJET

Si oui

- Nombre de salarié(s) en contact avec le public 3 OUI NON SANS OBJET
- Le personnel appelle à être en contact avec les clients doit être formé à l'accueil et à l'accompagnement de toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique...) ERP de catégorie 1 à 4 OUI NON SANS OBJET
- Le personnel en contact avec les clients a-t-il suivi une formation OUI NON SANS OBJET

- Si non**, des actions sont programmées: OUI NON SANS OBJET

Nature de la réalisation

Délai de réalisation

Date de réception

15- Notes, autres renseignements et observations